

SYSTEM **iX**



Die neue Generation
Steinzeugrohre


PIPELIFE 
always part of your life

VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN MIT DEM SYSTEM.IX

Komplexe Kanalbauprojekte stellen höchste Anforderungen an die Begebenheiten der eingesetzten Materialien und Systeme. Das SYSTEM.iX gibt Ihnen mit seinen neuen Produkten die Flexibilität, die Sie auf der Baustelle benötigen. Mit den neu entwickelten glattendigen Steinzeugrohrtypen KERA.iXP und der perfekt darauf abgestimmten innovativen Verbindungstechnologie iX.LINK setzen wir neue Maßstäbe in Sachen einfacher, schneller und sicherer Einbau.

Darüber hinaus steht unser neues Sortiment den bestehenden KERA-Produkten in nichts nach. Unser System.iX ist:

TRAGFÄHIG
HYGIENISCH
KORROSIONSFEST
ABRIEBFEST
UMWELTFREUNDLICH
WARTUNGSARM
EXTREM BESTÄNDIG



FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE KERA.iXP UND IX.LINK



Das glattendige Steinzeugrohr KERA.iXP ist extrem belastbar und auch in engen Umgebungen einfach und sicher zu installieren.

Damit bieten wir Ihnen ein Universallastrohr auf höchstem Niveau. Mit seiner Tragfähigkeitsklasse 240 ist es auch für besonders extreme Belastungen geeignet.

KERA.iXP ist ab Werk mit der iX.LINK ausgestattet. Das ermöglicht eine effiziente Montage mit geringen Ein Schubkräften sowie die Möglichkeit der problemlosen Längenanpassung vor Ort. KERA.iXP wird in der Universallast-Ausführung in den Nennweiten DN 200 und DN 250 erhältlich sein.

KERA.iXP bietet Ihnen zusammen mit iX.LINK ein Optimum an:



- Einbaufreundlichkeit
- Robustheit
- Dichtheit

Die Systemkomponente **KERA.iXP** bietet in Verbindung mit **iX.LINK** die perfekte „One fits it all“ - Lösung.



Für das optimale Einschleiben der Rohre ist der Installations-Adapter **iX.FIX** zu verwenden.

ENTWICKELT FÜR GRÖSSTMÖGLICHE FLEXIBILITÄT

**DIE NEUE GENERATION
STEINZEUGROHRE**

SYSTEM  **iX**



KERA **iXP**



+



iX

LINK

=



KERA **iX**



Basic
Standard
Pro

IHRE PERFEKTE LÖSUNG



IMMER PERFEKT VERBUNDEN IX.LINK MACHT'S MÖGLICH



Ein wichtiger Bestandteil unseres neuen **KERA.iX**-Systems ist die maßgeschneiderte Systemverbindung **ix.LINK**. Sie besteht aus einem Dichtkörper sowie einem Stützkörper aus verschiedenen Materialien. Die Verbindung wird ab Werk an einer Seite der **KERA.iX**-Rohre festmontiert, was einen leichten und schnellen Einbau vor Ort ermöglicht. Mit **geringeren Einschubkräften und mit maximaler Bewegungsfreiheit** im Graben. Aufgrund ihrer innovativen Konstruktion garantiert sie einen **kontrollierten Muffenspalt und absolute Wurzelbeständigkeit**. Darüber hinaus ist sie auch zu unseren bestehenden **KERA**-Produkten

kompatibel. Die Kombinationsmöglichkeiten mit Rohren unterschiedlicher Lastbereiche und Nennweiten sowie mit Verbindungselementen verschiedener Anforderungsklassen bieten Lösungen für praktisch jedes Projekt.

Immer das passende Element: Für unterschiedliche Anforderungen stehen Verbindungselemente in den Ausführungen Basic, Standard und Pro zur Verfügung.

KONSTRUIERT FÜR EINE EFFIZIENTE INSTALLATION

TECHNISCHE MERKMALE

BASIC

Kunststoff-Stützkörper

Dichtheit: 0,5 bar bei Scherlast und Abwinkelung nach EN 295

STANDARD

V2A-Stützkörper

Dichtheit: 0,5 bar bei Scherlast und erhöhter Abwinkelung

(Tabelle 2 der ZP WN 295)

PRO

V4A-Stützkörper

Dichtheit: 1,0 bar bei Scherlast und erhöhter Abwinkelung
(Tabelle 2 der ZP WN 295)

Dichtheit: 2,4 bar ohne Scherlast/Abwinkelung

Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Bestens geeignet für den Einsatz unter aggressiven Umwelthanforderungen


INNOVATIVE VERBINDUNG MIT DEM iX-PRINZIP




KERA.iXP mit iX.LINK Standard




Querschnitt Edelstahl-Stützkörper




Querschnitt iX.LINK



Querschnitt Verbindung KERA.iXP



Verbindung KERA.iXP



Hier finden Sie das
Video zu unserem
KERA.iX-Sortiment.

Copyright 2022 Pipelife | Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Alle Maße sind zu überprüfen. Technische Änderungen vorbehalten.

**STEINZEUG
KERAMO** 

PIPELIFE 

Steinzeug-Keramo GmbH

Europaallee 63 | D-50226 Frechen

Telefon +49 2234 507-0

E-Mail info@pipelife.de

Internet www.pipelife.de

PIPELIFE 
always part of your life

05.2022